



Schnitt A-A
8.00

Gehweg nach RStO 12 (Tafel 6, Zeile 1)		Fahrbahn nach RStO 12 (Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,8)	
Pflasterdecke	8 cm	Asphaltdecke	4 cm
Bettung	4 cm	Asphalttragschicht	12 cm
Schottertragschicht	15 cm	Schottertragschicht	15 cm
Frostschuttschicht	13 cm	Frostschuttschicht	19 cm
Gesamtdicke frostsicherer Oberbau	40 cm	Gesamtdicke frostsicherer Oberbau	50 cm




Schnitt C-C
6.70

Fahrbahn nach RStO 12 (Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,8)		Gehweg nach RStO 12 (Tafel 6, Zeile 1)	
Asphaltdecke	4 cm	Pflasterdecke	8 cm
Asphalttragschicht	12 cm	Bettung	4 cm
Schottertragschicht	15 cm	Schottertragschicht	15 cm
Frostschuttschicht	19 cm	Frostschuttschicht	13 cm
Gesamtdicke frostsicherer Oberbau	50 cm	Gesamtdicke frostsicherer Oberbau	40 cm




Schnitt B-B
8.00

Gehweg nach RStO 12 (Tafel 6, Zeile 1)		Fahrbahn nach RStO 12 (Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,8)	
Pflasterdecke	8 cm	Asphaltdecke	4 cm
Bettung	4 cm	Asphalttragschicht	12 cm
Schottertragschicht	15 cm	Schottertragschicht	15 cm
Frostschuttschicht	13 cm	Frostschuttschicht	19 cm
Gesamtdicke frostsicherer Oberbau	40 cm	Gesamtdicke frostsicherer Oberbau	50 cm



Schnitt D-D
6.70

Fahrbahn nach RStO 12 (Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,8)		Gehweg nach RStO 12 (Tafel 6, Zeile 1)	
Asphaltdecke	4 cm	Pflasterdecke	8 cm
Asphalttragschicht	12 cm	Bettung	4 cm
Schottertragschicht	15 cm	Schottertragschicht	15 cm
Frostschuttschicht	19 cm	Frostschuttschicht	13 cm
Gesamtdicke frostsicherer Oberbau	50 cm	Gesamtdicke frostsicherer Oberbau	40 cm



Index	Angabe der Änderung	Name	Datum
A	Profil von Dach- zu Pultprofil, Mischverkehrsfläche entfällt	Möller	29.02.2024
B	Querschnitt angepasst	Möller	19.04.2024

Hinweis:
 - Alle Maße sind in der Örtlichkeit verantwortlich zu prüfen.
 - Alle Versorgungsleitungen sind in der Örtlichkeit verantwortlich zu prüfen.

Bauherr:



Stadt Schwelm
 Hauptstraße 14
 58332 Schwelm

INGENIEURBÜRO PETER WEGEWITZ
LEHNERSTRASSE 1a 45481 MÜLHEIM AN DER RUHR

Telefon 0208- 4 69 36 11
 Fax 0208- 4 69 36 12

Bauvorhaben:	Schwelm - Ernst-Adolf-Str. Straßenerneuerung	Projekt-Nr.	23020
--------------	---	-------------	--------------

Planinhalt:	Entwurf - Straßenbau Detailplan Querschnitte	Blatt-Nr.	3.5 DP01b
-------------	---	-----------	------------------

Blatt-Gr.	Maßstab	Erstellt	Gezeichnet
420 x 840 mm	1:25	06.02.2024	Möller

Antragsteller / Bauherr:	Entwurfsverfasser:
(Ort), den	Mülheim an der Ruhr, den